

CAPPUCCI ISOLANTI
ATTACCHI ANTIDISTURBO

BOOTS &
SUPPRESSORS

CAPPUCCI ISOLANTI - ATTACCHI ANTIDISTURBO

BOOTS AND SUPPRESSORS



Codice Ref.	N° Pag Page No
4607	1
4608	30
4609	1
4610	37
4620	1
4621	1
4622	1
4623	30
4624	1
4625	2
4626	2
4628	2
4636	37
4637	37
4638	37
4641	2
4642	2
4644	3
4645	30
4646	30
4647	3
4649	3
4650	37
4651	38
4660	30
4662	30
4663	3
4664	4
4666	30
4667	4
4669	30
4670	31
4672	4
4673	5
4674	5
4675	31
4676	3
4677	31
4678	31
4679	31
4680	30
4681	5
4682	4
4683	31
4684	5
4685	28
4686	6
4687	6
4688	15
4689	30
4690	30
4691	6

Codice Ref.	N° Pag Page No
4692	6
4694	7
4695	6
4696	6
4697	15
4698	7
4699	7
4700	8
4702	27
4705	31
4709	28
4716C	28
4717	8
4719	14
4720	8
4722	13
4724	13
4725 A	35
4725 C	26
4727	4
4728	5
4729	9
4730	9
4731	28
4731C	34
4732	9
4733	26
4735	4
4737	4
4738	9
4738 B	9
4739	3
4741	38
4742	38
4743	38
4744	38
4745	5
4746	4
4749	6
4750	5
4752	15
4753	31
4754	31
4755	31
4756	2
4757	2
4758	2
4759	4
4762	13
4763	14
4768	32
4769	28

Codice Ref.	N° Pag Page No
4771	14
4772	10
4773	9
4774	32
4775	14
4776	38
4777	6
4778	4
4779	4
4780	4
4781	10
4782	10
4783	4
4784	10
4786	15
4787	2
4788	11
4789	3
4790	30
4799	1
4800	1
4801	1
4802	2
4803	30
4804	30
4805	3
4806	8
4807	11
4812	30
4813	15
4814	1
4815	30
4816	5
4817	10
4818	9
4819	8
4820	4
4822	10
4823	10
4824	15
4825	15
4827	9
4828	3
4829	11
4830	12
4831	32
4832	11
4833	12
4834	32
4835	5
4836	2
4837	5



Codice Ref.	N° Pag Page No
4838	5
4841	13
4842	32
4844	32
4845	32
4846	4
4849	12
4850	12
4851	16
4852	16
4853	5
4854	3
4855	14
4857	14
4858	33
4859	12
4860	12
4861	16
4862	17
4863	17
4864	17
4865	10
4866	17
4868	6
4869	9
4870	11
4872	12
4873	17
4874	15
4875	15
4876	15
4877	12
4878	12
4879	18
4880	18
4881	18
4882	19
4883	33
4885	33
4886	10
4887	1
4888	19
4889	19
4890	32
4891	20
4892	33
4893	33
4894	20
4895	20
4896	20
4897	21
4898	21

Codice Ref.	N°Pag Page No
4899	21
4900	22
4901	22
4903	22
4904	23
4905	23
4906	23
4907	23
4908	23
4909	33
4910	26
4913	23
4914	23
4915	33
4917	4
4920	29
4921	29
4922	29
160027	24
160028	24
160033	26
160034	24
160035	24
160041	27
160042	25
160043	25
160067	36
160072	36
160085	35
160100	36
160103	36
160128	34
160133	34
160134	34
160139	34
160155	35
160165	36
160232	31
160246	27
160250	34
160262	29
160269	38
160278	25
160285	12
160295	27
160296	27
160297	27
160331	36
160336	36
160503	25

CAPPUCCI ISOLANTI - ATTACCHI ANTIDISTURBO

BOOTS AND SUPPRESSOR








Disegno <i>Illustration</i>	Codice Ref.	Materiale <i>Material</i>	Applicazione <i>Application</i>	Lungh. Length mm	Resistenza Resistor Kohm	Connessione cavo <i>Cable connection</i>	Candela <i>Spark plug</i>
	4607	EPDM	Alfa Romeo	85	-	-	-
	4609	PVC	Fiat	55	-	-	-
	4624	EPDM	Universale <i>Universal</i>	64	-	-	-
	4814	Silicone	Universale <i>Universal</i>		-	-	-
	4620	EPDM	Fiat/Motori fire <i>Fiat/Fire engines</i>	75	-	-	-
	4799	Silicone	Fiat/Motori fire <i>Fiat/Fire engines</i>		-	-	-
	4621	EPDM	Fiat	75	-	-	-
	4800	Silicone	Fiat		-	-	-
	4622	EPDM	Fiat	90	-	-	-
	4801	Silicone	Fiat		-	-	-

CAPPUCCI ISOLANTI - ATTACCHI ANTIDISTURBO

BOOTS AND SUPPRESSOR






Disegno <i>Illustration</i>	Codice Ref.	Materiale <i>Material</i>	Applicazione <i>Application</i>	Lungh. Length mm	Resistenza Resistor Kohm	Connessione cavo <i>Cable connection</i>	Candela <i>Spark plug</i>
	4625	Silicone	Lancia	63	-	-	-
	4626	EPDM	Fiat	50	-	-	-
	4802	Silicone	Fiat		-	-	-
	4628	EPDM	Universale <i>Universal</i>	111	-	-	-
	4641	PBT/Silicone	Universale <i>Universal</i>	121	-	-	-
	4756	PBT/Silicone	Universale <i>Universal</i>		5	Vite legno <i>Wood - screw</i>	M4
	4757	PBT/Silicone	Bmw		5	Vite legno <i>Wood - screw</i>	SAE
	4758	PBT/Silicone	Bmw		5	Dente di sega <i>Saw - tooth</i>	SAE
	4836	PBT/Silicone	Universale <i>Universal</i>		5	Dente di sega <i>Saw - tooth</i>	M4
	4642	EPDM	Fiat/Lancia	120	-	-	-
	4787	Silicone	Fiat/Lancia		-	-	-

CAPPUCCI ISOLANTI - ATTACCHI ANTIDISTURBO

BOOTS AND SUPPRESSOR





Disegno Illustration	Codice Ref.	Materiale Material	Applicazione Application	Lungh. Length mm	Resistenza Resistor Kohm	Connessione cavo Cable connection	Candela Spark plug
	4644	Silicone	Maserati	95	-	-	-
	4647	Silicone	Universale Universal	70	-	-	-
	4649	EPDM	Citroën/Peugeot	98	-	-	-
	4805	Silicone					
	4663	PBT/Silicone	Volkswagen	100	5	Vite legno Wood - screw	M 4
	4676	Silicone	Universale Universal		-	-	-
	4739	PBT/Silicone	Alfa Romeo		5	Dente di sega Saw - tooth	M 4
	4789	PBT/Silicone	Universale Universal		5	Vite legno Wood - screw	SAE
	4828	PBT/Silicone	Universale Universal		1	Vite legno Wood - screw	M 4
	4854	PBT/Silicone	Universale Universal		1	Vite legno Wood - screw	SAE

CAPPUCCI ISOLANTI - ATTACCHI ANTIDISTURBO

BOOTS AND SUPPRESSOR





Disegno Illustration	Codice Ref.	Materiale Material	Applicazione Application	Lungh. Length mm	Resistenza Resistor Kohm	Connessione cavo Cable connection	Candela Spark plug
	4664	PBT/Silicone/FeZn <i>PBT/Silicone/Zinc-coated iron</i>	Audi/Volkswagen	116	5	Vite legno <i>Wood - screw</i>	M 4
	4682	PBT/Silicone/FeZn <i>PBT/Silicone/Zinc-coated iron</i>	Audi/Volkswagen		5	Dente di sega <i>Saw - tooth</i>	M 4
	4737	Silicone/FeZn <i>Silicone/Zinc-coated iron</i>	Universale <i>Universal</i>		-	-	-
	4746	PBT/Silicone/FeZn <i>PBT/Silicone/Zinc-coated iron</i>	Universale <i>Universal</i>		5	Vite legno <i>Wood - screw</i>	SAE
	4778	PBT/Silicone/Acciaio inox <i>PBT/Silicone/Stainless steel</i>	Universale <i>Universal</i>		5	Vite legno <i>Wood - screw</i>	M 4
	4779	PBT/Silicone/Acciaio inox <i>PBT/Silicone/Stainless steel</i>	Universale <i>Universal</i>		5	Dente di sega <i>Saw - tooth</i>	M 4
	4780	Silicone/Acciaio inox <i>Silicone/Stainless steel</i>	Universale <i>Universal</i>		-	-	-
	4667	Silicone/Alluminio/Acciaio <i>Silicone/Aluminium/Stainless steel</i>	Opel	123	-	-	-
	4672	PBT/Silicone/FeZn <i>PBT/Silicone/Zinc-coated iron</i>	Mercedes/Volvo	137	5	Dente di sega <i>Saw - tooth</i>	M 4
	4727	Silicone/FeZn <i>Silicone/Zinc-coated iron</i>	Universale <i>Universal</i>		-	-	-
	4735	PBT/Silicone/FeZn <i>PBT/Silicone/Zinc-coated iron</i>	Universale <i>Universal</i>		5	Vite legno <i>Wood - screw</i>	M 4
	4759	PBT/Silicone/FeZn <i>PBT/Silicone/Zinc-coated iron</i>	Universale <i>Universal</i>		5	Vite legno <i>Wood - screw</i>	SAE
	4783	Silicone/Acciaio inox <i>Silicone/Stainless steel</i>	Universale <i>Universal</i>		-	-	-
	4820	PBT/Silicone/Acciaio inox <i>PBT/Silicone/Stainless steel</i>	Universale <i>Universal</i>		5	Vite legno <i>Wood - screw</i>	M 4
	4846	PBT/Silicone/Acciaio inox <i>PBT/Silicone/Stainless steel</i>	Universale <i>Universal</i>		1	Dente di sega <i>Saw - tooth</i>	M 4
	4917	PBT/Silicone/Acciaio inox <i>PBT/Silicone/Stainless steel</i>	Universale <i>Universal</i>		1	Vite legno <i>Wood - screw</i>	M 4

CAPPUCCI ISOLANTI - ATTACCHI ANTIDISTURBO

BOOTS AND SUPPRESSOR






Disegno Illustration	Codice Ref.	Materiale Material	Applicazione Application	Lungh. Length mm	Resistenza Resistor Kohm	Connessione cavo Cable connection	Candela Spark plug
	4673	PBT/Silicone/Acciaio inox <i>PBT/Silicone/Stainless steel</i>	Mercedes	132	1	Vite legno <i>Wood - screw</i>	SAE
	4750	Silicone/Acciaio inox <i>Silicone/Stainless steel</i>	Mercedes		-	-	-
	4816	PBT/Silicone/Acciaio inox <i>PBT/Silicone/Stainless steel</i>	Mercedes		1	Dente di sega <i>Saw - tooth</i>	SAE
	4837	PBT/Silicone/Acciaio inox <i>PBT/Silicone/Stainless steel</i>	Universale <i>Universal</i>		5	Vite legno <i>Wood - screw</i>	SAE
	4838	PBT/Silicone/Acciaio inox <i>PBT/Silicone/Stainless steel</i>	Universale <i>Universal</i>		5	Dente di sega <i>Saw - tooth</i>	SAE
	4674	PBT/Silicone	Universale <i>Universal</i>	119	5	Dente di sega <i>Saw - tooth</i>	M 4
	4681	PBT/Silicone	Mercedes		5	Vite legno <i>Wood - screw</i>	SAE
	4728	PBT/Silicone	Universale <i>Universal</i>		5	Vite legno <i>Wood - screw</i>	M 4
	4835	PBT/Silicone	Universale <i>Universal</i>		5	Dente di sega <i>Saw - tooth</i>	SAE
	4853	Silicone	Universale <i>Universal</i>		-	-	-
	4684	PBT/Silicone	Audi/Volkswagen Seat/Skoda/Ford	174	5	Dente di sega <i>Saw - tooth</i>	SAE
	4745	PBT/Silicone	Audi/Volkswagen Seat/Skoda/Ford		-	Dente di sega <i>Saw - tooth</i>	SAE

CAPPUCCI ISOLANTI - ATTACCHI ANTIDISTURBO

BOOTS AND SUPPRESSOR






Disegno Illustration	Codice Ref.	Materiale Material	Applicazione Application	Lungh. Length mm	Resistenza Resistor Kohm	Connessione cavo Cable connection	Candela Spark plug
	4749	PBT/Silicone	Opel	127	-	Dente di sega Saw - tooth	SAE
	4777	PBT/Silicone	Opel		1	Dente di sega Saw - tooth	SAE
	4868	Silicone	Opel		-	-	-
	4687	Silicone	Citroën/Peugeot	73,5	-	-	-
	4691	EPDM	Fiat/Lancia	120	-	-	-
	4695	Silicone	Fiat/Lancia		-	-	-
	4696	PBT/Silicone	Fiat/Lancia		5	Dente di sega Saw - tooth	SAE
	4692	PBT/Silicone	Fiat/ Lancia	110	1	Ø4 Kontakt Feder	SAE

CAPPUCCI ISOLANTI - ATTACCHI ANTIDISTURBO

BOOTS AND SUPPRESSOR






Disegno Illustration	Codice Ref.	Materiale Material	Applicazione Application	Lungh. Length mm	Resistenza Resistor Kohm	Connessione cavo Cable connection	Candela Spark plug
	4694	Silicone/Alluminio/Acciaio Silicone/Aluminium/Stainless steel	Opel	126	-	-	-
	4698	Silicone rosso Red silicone	Ferrari	60	-	-	-
	4699	Silicone rosso Red silicone	Ferrari	57	-	-	-

CAPPUCCI ISOLANTI - ATTACCHI ANTIDISTURBO

BOOTS AND SUPPRESSOR







Disegno Illustration	Codice Ref.	Materiale Material	Applicazione Application	Lungh. Length mm	Resistenza Resistor Kohm	Connessione cavo Cable connection	Candela Spark plug
	4700	Silicone rosso Red silicone	Ferrari	57	-	-	-
	4717	PBT/Silicone	Fiat 16V	210	-	-	-
No longer produced. Replaced by 4881							
	4720	PBT/Silicone	Fiat 12V	100	5	Vite legno Wood - screw	SAE
	4806	PBT/Silicone	Fiat 12V		5	Dente di sega Saw - tooth	SAE
	4819	Silicone	Fiat 12V		-	-	-

CAPPUCCI ISOLANTI - ATTACCHI ANTIDISTURBO

BOOTS AND SUPPRESSOR




Disegno Illustration	Codice Ref.	Materiale Material	Applicazione Application	Lungh. Length mm	Resistenza Resistor Kohm	Connessione cavo Cable connection	Candela Spark plug
	4729	PBT/Silicone/Acciaio inox <i>PBT/Silicone/Stainless steel</i>	Volkswagen VR6	113	5	Dente di sega <i>Saw - tooth</i>	SAE
	4773	Silicone/Acciaio inox <i>Silicone/Stainless steel</i>	Volkswagen		-	-	-
	4827	PBT/Silicone/Acciaio inox <i>PBT/Silicone/Stainless steel</i>	Volkswagen		5	Vite legno <i>Wood - screw</i>	SAE
	4818	PBT/Silicone/Acciaio inox <i>PBT/Silicone/Stainless steel</i>	Mercedes 16V	148	2	Dente di sega <i>Saw - tooth</i>	SAE
	4732	Silicone	Ford	98	-	-	-
	4738	PBT/Silicone	Alfa Romeo	120	1,4	M 4	SAE
	4738 B	PBT/Silicone	Alfa Romeo		1,4	Dente di sega <i>Saw - tooth</i>	SAE

CAPPUCCI ISOLANTI - ATTACCHI ANTIDISTURBO

BOOTS AND SUPPRESSOR



Disegno Illustration	Codice Ref.	Materiale Material	Applicazione Application	Lungh. Length mm	Resistenza Resistor Kohm	Connessione cavo Cable connection	Candela Spark plug
	4772	Silicone	Renault/Volvo	86	-	-	-
	4781	PBT/Silicone/Acciaio inox <i>PBT/Silicone/Stainless steel</i>	Mercedes	133	1	Vite legno <i>Wood - screw</i>	SAE
	4782	Silicone/Acciaio inox <i>Silicone/Stainless steel</i>	Mercedes		-	-	-
	4817	PBT/Silicone/Acciaio inox <i>PBT/Silicone/Stainless steel</i>	Mercedes		1	Dente di sega <i>Saw - tooth</i>	SAE
	4865	PBT/Silicone/Acciaio inox <i>PBT/Silicone/Stainless steel</i>	Audi		5	Dente di sega <i>Saw - tooth</i>	SAE
	4784	Silicone	Peugeot Renault Citroen	73	-	-	-
	4822	Silicone arancio <i>Orange silicone</i>	Universale <i>Universal</i>	31	-	-	-
	4823	Silicone	Universale <i>Universal</i>		-	-	-
	4886	Silicone arancio <i>Orange silicone</i>	universale <i>Universal</i>		-	-	Ø int. 7,5mm

CAPPUCCI ISOLANTI - ATTACCHI ANTIDISTURBO

BOOTS AND SUPPRESSOR






Disegno Illustration	Codice Ref.	Materiale Material	Applicazione Application	Lungh. Length mm	Resistenza Resistor Kohm	Connessione cavo Cable connection	Candela Spark plug
	4788	Silicone	Renault	89	-	-	-
	4807	PBT/Silicone	Fiat	165	-	-	-
	4829	PBT/Silicone	Volkswagen	111	5	Dente di sega Saw - tooth	SAE
	4832	Silicone	Volkswagen		-	-	-
	4870	PBT/Silicone	Volkswagen		5	M 4	SAE

CAPPUCCI ISOLANTI - ATTACCHI ANTIDISTURBO

BOOTS AND SUPPRESSOR






Disegno Illustration	Codice Ref.	Materiale Material	Applicazione Application	Lungh. Length mm	Resistenza Resistor Kohm	Connessione cavo Cable connection	Candela Spark plug
	4830	PBT/Silicone	Volkswagen	123	5	Dente di sega Saw - tooth	SAE
	4872	PBT/Silicone	Volkswagen		5	M 4	SAE
	4833	Silicone	Volkswagen		-	-	-
	160285	Silicone	Volkswagen		-	M 4	SAE
	4849	PBT/Silicone	Alfa Romeo TS	156	2	M 4	SAE
	4860	PBT/Silicone	Alfa Romeo TS		2	Dente di sega Saw - tooth	SAE
	4878	PBT/Silicone	Alfa Romeo TS		-	M 4	SAE
	4850	PBT/Silicone	Audi	156	2	M 4	SAE
	4859	PBT/Silicone	Audi		2	Dente di sega Saw - tooth	SAE
	4877	PBT/Silicone	Audi		-	M 4	SAE

CAPPUCCI ISOLANTI - ATTACCHI ANTIDISTURBO

BOOTS AND SUPPRESSOR







Disegno Illustration	Codice Ref.	Materiale Material	Applicazione Application	Lungh. Length mm	Resistenza Resistor Kohm	Connessione cavo Cable connection	Candela Spark plug
	4841	Silicone/PBT	Fiat	108	-	-	-
	4724	Silicone	Volvo	103	-	-	-
	4722	Silicone	Volvo	127	-	-	-
	4762	Silicone	PSA	100	-	-	-

CAPPUCCI ISOLANTI - ATTACCHI ANTIDISTURBO

BOOTS AND SUPPRESSOR





Disegno Illustration	Codice Ref.	Materiale Material	Applicazione Application	Lungh. Length mm	Resistenza Resistor Kohm	Connessione cavo Cable connection	Candela Spark plug
	4763	Silicone	Rover	118	-	-	-
	4771	Silicone	Renault	120	-	-	-
	4775	Silicone	Ferrari	81	-	-	-
	4855	PBT/Silicone	Alfa Romeo	101	2	Ø4 Kontakt Feder	SAE
	4719	PBT/Silicone	Autobianchi/Fiat	104	5	Dente di sega Saw - tooth	SAE
	4857	Silicone	Autobianchi/Fiat		-	-	-

CAPPUCCI ISOLANTI - ATTACCHI ANTIDISTURBO

BOOTS AND SUPPRESSOR






Disegno Illustration	Codice Ref.	Materiale Material	Applicazione Application	Lungh. Length mm	Resistenza Resistor Kohm	Connessione cavo Cable connection	Candela Spark plug
	4697	PBT/Silicone	Autobianchi Fiat Lancia	74	5	M 4	SAE
	4825	PBT/Silicone	Autobianchi Fiat Lancia		5	Dente di sega Saw - tooth	SAE
	4688	PBT/Silicone/Acciaio inox PBT/Silicone/Stainless steel	Alfa Romeo	97	5	M 4	SAE
	4752	Silicone/Acciaio inox Silicone/Stainless steel	Alfa Romeo		-	-	-
	4824	PBT/Silicone/Acciaio inox PBT/Silicone/Stainless steel	Alfa Romeo		5	Dente di sega Saw - tooth	SAE
	4874	PBT/Silicone/FeZn PBT/Silicone/Zinc-coated iron	Alfa Romeo		5	M 4	SAE
	4875	Silicone/FeZn Silicone/Zinc-coated iron	Alfa Romeo		-	-	-
	4876	PBT/Silicone/FeZn PBT/Silicone/Zinc-coated iron	Alfa Romeo		5	Dente di sega Saw - tooth	SAE
	4786	PBT Rosso Red PBT	Ferrari	100	2	SAE	M 4
	4813	PBT Nero Black PBT	Ferrari		-	SAE	M 4

CAPPUCCI ISOLANTI - ATTACCHI ANTIDISTURBO

BOOTS AND SUPPRESSOR






Disegno Illustration	Codice Ref.	Materiale Material	Applicazione Application	Lungh. Length mm	Resistenza Resistor Kohm	Connessione cavo Cable connection	Candela Spark plug
	4851	Silicone	Lamborghini	145	-	-	-
	4852	Silicone	Lamborghini	146	-	-	-
	4861	Silicone	Subaru	100	-	-	-

CAPPUCCI ISOLANTI - ATTACCHI ANTIDISTURBO

BOOTS AND SUPPRESSOR






Disegno Illustration	Codice Ref.	Materiale Material	Applicazione Application	Lungh. Length mm	Resistenza Resistor Kohm	Connessione cavo Cable connection	Candela Spark plug
	4862	Black PBT	Ferrari	74	-	SAE	M 4
	4863	PBT/Silicone	Mercedes	107	2	Ø 4 Kontakt Feder	M 4
	4864	Black PBT	Ferrari	61,5	5	SAE	M 4
	4866	Silicone x cavo 7mm (for 7mm cable)	Universale Universal	-	-	Vite legno Wood - screw	SAE
	4867	Silicone x cavo 5mm (for 5mm cable)	Universale Universal		-	Vite legno Wood - screw	SAE
	4873	Red PBT	Ferrari	107	-	SAE	M 4

CAPPUCCI ISOLANTI - ATTACCHI ANTIDISTURBO

BOOTS AND SUPPRESSOR




Disegno Illustration	Codice Ref.	Materiale Material	Applicazione Application	Lungh. Length mm	Resistenza Resistor Kohm	Connessione cavo Cable connection	Candela Spark plug
	4879	PBT/Silicone	Ferrari	148	5	Dente di sega Saw - tooth	SAE
	4880	PBT/Silicone	Audi	109	2	Ø 4 Kontakt Feder	SAE
	4881	PBT/Silicone	Fiat	210	-	-	-

CAPPUCCI ISOLANTI - ATTACCHI ANTIDISTURBO

BOOTS AND SUPPRESSOR






Disegno Illustration	Codice Ref.	Materiale Material	Applicazione Application	Lungh. Length mm	Resistenza Resistor Kohm	Connessione cavo Cable connection	Candela Spark plug
	4882	PBT/Silicone	Volkswagen	206	5	M4	SAE
	4888	Silicone	Audi	156	-	-	-
	4889	PBT/Silicone	Audi		5	Dente di sega Saw - tooth	SAE

CAPPUCCI ISOLANTI - ATTACCHI ANTIDISTURBO

BOOTS AND SUPPRESSOR






Disegno Illustration	Codice Ref.	Materiale Material	Applicazione Application	Lungh. Length mm	Resistenza Resistor Kohm	Connessione cavo Cable connection	Candela Spark plug
	4891	PBT/Silicone	Mercedes	141	2	M3	SAE
	4894	PBT/Silicone	Alfa Romeo	155	2	M4	SAE
	4895	PBT/Silicone	Alfa Romeo		2	Dente di sega Saw - tooth	SAE
	4896	PBT/Silicone	Ferrari	125	5	Dente di sega Saw - tooth	SAE

CAPPUCCI ISOLANTI - ATTACCHI ANTIDISTURBO

BOOTS AND SUPPRESSOR






Disegno Illustration	Codice Ref.	Materiale Material	Applicazione Application	Lungh. Length mm	Resistenza Resistor Kohm	Connessione cavo Cable connection	Candela Spark plug
	4897	Silicone	Universale Universal	80	-	-	-
	4898	Silicone - completo di molla Silicone - spring included	Peugeot Citroen	82	-	Ø 4 Kontakt Feder	SAE
	4899	PBT/Silicone	Renault	174	-	-	-

CAPPUCCI ISOLANTI - ATTACCHI ANTIDISTURBO

BOOTS AND SUPPRESSOR





Disegno Illustration	Codice Ref.	Materiale Material	Applicazione Application	Lungh. Length mm	Resistenza Resistor Kohm	Connessione cavo Cable connection	Candela Spark plug
	4900	PBT/Silicone	Ferrari	143	5	Dente di sega Saw - tooth	SAE
	4901	Silicone	Ford	99	-	-	-
	4903	Silicone (completo di molla) Silicone (spring included)	Renault	76	-	-	-

CAPPUCCI ISOLANTI - ATTACCHI ANTIDISTURBO

BOOTS AND SUPPRESSOR



Disegno Illustration	Codice Ref.	Materiale Material	Applicazione Application	Lungh. Length mm	Resistenza Resistor Kohm	Connessione cavo Cable connection	Candela Spark plug
	4904	silicone	Universale Universal	103	-	-	-
	4905	PBT/Silicone	Universale Universal		5	Vite legno Wood - screw	M4
	4906	PBT/Silicone	Universale Universal		5	Dente di sega Saw - tooth	M4
	4907	PBT/Silicone	Universale Universal		5	Vite legno Wood - screw	SAE
	4908	PBT/Silicone	Universale Universal		5	Dente di sega Saw - tooth	SAE
	4913	PBT/Silicone/Acciaio inox PBT/Silicone/Stainless steel	Alfa Romeo	165	2	Vite legno Wood - screw	SAE
	4914	Silicone/Acciaio inox Silicone/Stainless steel	Universale Universal	100	2	Vite legno Wood - screw	SAE

CAPPUCCI ISOLANTI - ATTACCHI ANTIDISTURBO

BOOTS AND SUPPRESSOR






Disegno Illustration	Codice Ref.	Materiale Material	Applicazione Application	Lungh. Length mm	Resistenza Resistor Kohm	Connessione cavo Cable connection	Candela Spark plug
	160027	Silicone	Universale Universal	94	-	-	-
	160028	Silicone	Universale Universal	78	-	-	-
	160034	Silicone	Daewoo	92	-	-	-
	160035	Silicone	Daewoo	126	-	-	-

CAPPUCCI ISOLANTI - ATTACCHI ANTIDISTURBO

BOOTS AND SUPPRESSOR






Disegno Illustration	Codice Ref.	Materiale Material	Applicazione Application	Lungh. Length mm	Resistenza Resistor Kohm	Connessione cavo Cable connection	Candela Spark plug
	160042	Silicone	Ford	106	-	-	-
	160043	Alluminio	Daewoo	94	-	-	-
	160503	PBT/Silicone	Motociclette Motorcycle	47	5	Vite legno Wood - screw	SAE
	160278	Silicone	Renault	160	-	-	-

CAPPUCCI ISOLANTI - ATTACCHI ANTIDISTURBO

BOOTS AND SUPPRESSOR









Disegno Illustration	Codice Ref.	Materiale Material	Applicazione Application	Lungh. Length mm	Resistenza Resistor Kohm	Connessione cavo Cable connection	Candela Spark plug
	4733	Silicone	BMW 16V	143	5	Dente di sega Saw - tooth	SAE
	4910	Silicone	Rover 16V	135	-	-	-
	4725C	Silicone	Volvo	37	-	-	-
	160033	Silicone	PSA	101	-	-	-

CAPPUCCI ISOLANTI - ATTACCHI ANTIDISTURBO

BOOTS AND SUPPRESSOR



Disegno Illustration	Codice Ref.	Materiale Material	Applicazione Application	Lungh. Length mm	Resistenza Resistor Kohm	Connessione cavo Cable connection	Candela Spark plug
	160041	Silicone	Renault Volvo	75	-	-	-
	160246	Silicone	PSA Fiat Ducato	49	-	-	-
	160295	Silicone	Peugeot	66	-	-	-
	160296	Silicone	PSA	67	-	-	-
	160297	Silicone	Peugeot	32	-	-	-
	4702	Silicone	Renault	87	-	-	-

CAPPUCCI ISOLANTI - ATTACCHI ANTIDISTURBO

BOOTS AND SUPPRESSOR





Disegno Illustration	Codice Ref.	Materiale Material	Applicazione Application	Lungh. Length mm	Resistenza Resistor Kohm	Connessione cavo Cable connection	Candela Spark plug
	4709	Silicone	PSA	118	-	-	-
	4769	Silicone	Renault Volvo	56	-	-	-
	4716C	Silicone	Renault	46	-	-	-
	4685	Silicone	PSA	120	-	-	-
	4731	Silicone/PBT Arancio Silicone/Orange PBT	Alfa Romeo	140	1.4	-	-

CAPPUCCI ISOLANTI - ATTACCHI ANTIDISTURBO

BOOTS AND SUPPRESSOR








Disegno Illustration	Codice Ref.	Materiale Material	Applicazione Application	Lungh. Length mm	Resistenza Resistor Kohm	Connessione cavo Cable connection	Candela Spark plug
	4920	Silicone/PBT/Acciaio inox Silicone/PBT/Stainless steel	VAG	113	5	Vite legno Wood - screw	SAE
	4921	Silicone/PBT/Acciaio inox Silicone/PBT/Stainless steel	VAG	113	5	Vite legno Wood - screw	SAE
	4922	Silicone/PBT/Acciaio inox Silicone/PBT/Stainless steel	MB	113	2	Dente di sega Saw - tooth	SAE
	160262	Silicone	-	-	-	-	

CAPPUCCI ISOLANTI - ATTACCHI ANTIDISTURBO

BOOTS AND SUPPRESSOR



Disegno Illustration	Codice Ref.	Materiale Material	Applicazione Application	Lungh. Length mm	Resistenza Resistor Kohm	Connessione cavo Cable connection	Candela Spark plug
	4608	PVC	Universale Universal	38	-	-	-
	4623	EPDM	Universale Universal	33	-	-	-
	4645	EPDM	Universale Universal	60	-	-	-
	4662	PBT/Silicone	Universale Universal		1	Dente di sega Saw - tooth	M 4
	4680	PBT/Silicone	Universale Universal		1	Vite legno Wood - screw	M 4
	4689	PBT/Silicone	Universale Universal		1	Vite legno Wood - screw	DIN Ø 8,2
	4790	Silicone	Universale Universal		-	-	-
	4815	PBT/Silicone	Universale Universal		1	Dente di sega Saw - tooth	DIN Ø 8,2
	4646	EPDM	Universale Universal	45	-	-	-
	4804	Silicone	Universale Universal		-	-	-
	4666	EPDM	Universale Universal	33	-	-	-
	4660	PBT/Silicone	Universale Universal		1	Dente di sega Saw - tooth	M 4
	4669	PBT/Silicone	Universale Universal		1	Vite legno Wood - screw	DIN Ø 8,2
	4690	PBT/Silicone	Universale Universal		1	Vite legno Wood - screw	M 4
	4803	Silicone	Universale Universal		-	-	-
	4812	PBT/Silicone	Universale Universal		1	Dente di sega Saw - tooth	DIN Ø 8,2

CAPPUCCI ISOLANTI - ATTACCHI ANTIDISTURBO

BOOTS AND SUPPRESSOR








Disegno Illustration	Codice Ref.	Materiale Material	Applicazione Application	Lungh. Length mm	Resistenza Resistor Kohm	Connessione cavo Cable connection	Candela Spark plug
	4670	PVC	Ford	25	-	SAE	DIN Ø 8,2
	4675	EPDM	Universale Universal	37	-	-	-
	4677	Silicone/PVC	Renault	41	-	-	-
	4678	Silicone	Opel	35	-	-	-
	4679	PBT/Silicone	BMW	80	1	Dente di sega Saw - tooth	M 4
	4683	PBT/Silicone	BMW		1	Vite legno Wood - screw	M 4
	160232	Silicone	BMW		-	-	-
	4705	Silicone	Opel	60	-	-	-
	4753	Silicone	BMW Alfa Romeo	41	-	-	-
	4754	PBT/Silicone	BMW Alfa Romeo		1	Vite legno Wood - screw	M 4
	4755	PBT/Silicone	BMW Alfa Romeo		1	Dente di sega Saw - tooth	M 4

CAPPUCCI ISOLANTI - ATTACCHI ANTIDISTURBO






BOOTS AND SUPPRESSOR



Disegno Illustration	Codice Ref.	Materiale Material	Applicazione Application	Lungh. Length mm	Resistenza Resistor Kohm	Connessione cavo Cable connection	Candela Spark plug
	4768	Silicone	Universale <i>Universal</i>	34	-	-	-
	4774	EPDM	Ferrari	42	-	-	-
	4831	PBT/Silicone	Volkswagen	39	1	Dente di sega <i>Saw - tooth</i>	M 4
	4834	Silicone	Volkswagen		-	-	-
	4890	PBT/Silicone	Volkswagen		1	Vite legno <i>Wood - screw</i>	M 4
	4842	Silicone	Renault Volvo	70	-	-	-
	4844	EPDM	Universale <i>Universal</i>	42	-	-	-
	4845	Silicone	Universale <i>Universal</i>		-	-	-

CAPPUCCI ISOLANTI - ATTACCHI ANTIDISTURBO









Disegno <i>Illustration</i>	Codice Ref.	Materiale <i>Material</i>	Applicazione <i>Application</i>	Lungh. <i>Length</i> mm	Resistenza <i>Resistor</i> Kohm	Connessione cavo <i>Cable connection</i>	Candela <i>Spark plug</i>
	4858	Silicone	Universale Universal	18	-	-	-
	4883	PBT/Silicone	Volkswagen	65	1	M4	M 4
	4885	Silicone	Volkswagen		-	-	-
	4892	Silicone/Ottone nickelato Silicone/Nickel-plated brass	Mercedes	72	-	M3	M 4
	4893	Silicone/Ottone nickelato Silicone/Nickel-plated brass	Mercedes	57,5	-	M3	M 4
	4909	Silicone	Renault	34	-	-	-
	4915	Silicone	Mercedes	49	-	-	-

CAPPUCCI ISOLANTI - ATTACCHI ANTIDISTURBO

BOOTS AND SUPPRESSOR



Disegno Illustration	Codice Ref.	Materiale Material	Applicazione Application	Lungh. Length mm	Resistenza Resistor Kohm	Connessione cavo Cable connection	Candela Spark plug
	160250	Silicone	Universale Universal	29	-	-	-
	4731C	Silicone	Alfa Romeo	38	-	-	-
	160128	Silicone	Honda	47	-	-	-
	160133	Silicone	Daihatsu	55	-	-	-
	160134	Silicone	Honda	54	-	-	-
	160139	Silicone	Nissan	36	-	-	-

CAPPUCCI ISOLANTI - ATTACCHI ANTIDISTURBO

BOOTS AND SUPPRESSOR








Disegno Illustration	Codice Ref.	Materiale Material	Applicazione Application	Lungh. Length mm	Resistenza Resistor Kohm	Connessione cavo Cable connection	Candela Spark plug
	160155	Silicone	Suzuki	30	-	-	-
	4725A	Silicone	Volvo	44	-	-	-
	160331	Silicone	Universale Universal	43	-	-	-
	160336	Silicone	Suzuki	45	-	-	-
	160085	PBT	Honda/Mazda	95	-	-	-

CAPPUCCI ISOLANTI - ATTACCHI ANTIDISTURBO

BOOTS AND SUPPRESSOR








Disegno Illustration	Codice Ref.	Materiale Material	Applicazione Application	Lungh. Length mm	Resistenza Resistor Kohm	Connessione cavo Cable connection	Candela Spark plug
	160072	PBT	Honda	115	-	-	-
	160067	PBT	Honda/Rover	120	-	-	-
	160103	PBT	Honda	126	-	-	-
	160165	PBT	Honda	129	-	-	-
	160100	PBT	Isuzu	142	-	-	-

CAPPUCCI ISOLANTI - ATTACCHI ANTIDISTURBO

BOOTS AND SUPPRESSOR







Disegno Illustration	Codice Ref.	Materiale Material	Applicazione Application	Lungh. Length mm	Resistenza Resistor Kohm	Connessione cavo Cable connection	Candela Spark plug
	4610	EPDM	Fiat	-	-	-	-
	4636	PVC	Fiat	-	-	-	-
	4637	PVC	Alfa Romeo	-	-	-	-
	4638	PVC	Alfa Romeo	-	-	-	-
	4650	EPDM	Alfa Romeo	-	-	-	-

CAPPUCCI ISOLANTI - ATTACCHI ANTIDISTURBO

BOOTS AND SUPPRESSOR



Disegno Illustration	Codice Ref.	Materiale Material	Applicazione Application	Lungh. Length mm	Resistenza Resistor Kohm	Connessione cavo Cable connection	Candela Spark plug
	4651	EPDM	Fiat	-	-	-	-
	4776	Silicone	Ferrari	-	-	-	-
	4741	Silicone	Universale Universal	Ø 16	-	-	-
	4742	Silicone	Universale Universal	Ø 18	-	-	-
	4743	Silicone	Universale Universal	Ø 22	-	-	-
	4744	Silicone	Universale Universal	Ø 28	-	-	-
	160269	Silicone	Alfa Romeo	-	-	-	-